

Cod postal
localitateNr. inregistrare la
Consiliul LocalData
inregistrarii

9 0 0 0 0 0 0

- - - - -

z z l l a a

Certificat de performanță energetică

Performanta energetica a cladirii		Notare energetica: 98,7	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
<p>Eficiență energetică ridicată</p> <p>Eficiență energetică scăzută</p>		A	A
Consumul anual specific de energie [kWh/m ² an]		124,5	118,6
Indicele de emisii echivalent CO ₂ [kg _{CO2} /m ² an]		24	23
Consumul anual specific de energie [kWh/m ² an] pentru:		Clasa energetica	
		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Incalzire:	96,3	B	B
Apa calda de consum:	17,2	B	B
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Iluminat artificial:	11,0	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m ² an]:		0	

Date privind cladirea certificata:

Adresa cladirii: Mun. Constanta, Zona Industriala Palas, Str. Celulozei, Nr.3Bis, Jud. Constanta
 Categoria cladirii: Alte tipuri de cladiri consumatoare de energie
 Regim de inaltime: S + P + 2 Etaje
 Anul construirii: 1976
 Scopul elaborarii certificatului energetic: Certificare energetica

Aria utila (incalzita): 880,48 m²
 Aria construita desfasurata: 1127,60 m²
 Volumul interior al cladirii: 2289,24 m³

Programul de calcul utilizat: **Doset-PEC**, versiunea: **V1.0.0.7****Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:**

Specialitatea (c, i, ci)	Numele si prenumele	Seria si Nr. certificat de atestare	Nr. si data inregistrarii certificatului in registrul auditorului	Semnatura si stampila auditorului
c	Cinca Cornel-Marian	UA01510	1444 17.03.2017	

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

[Firma Dosetimpex SRL - producatoarea aplicatiei informatice cu ajutorul careia s-a intocmit acest certificat energetic este exonerata de orice raspundere. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse este a auditorului energetic care a intocmit acest certificat energetic.]